



Montage de



La Fresque du Bilan Carbone®

Pour se préparer tranquillement
avant une animation



Avant l'atelier

- Vérifier le nombre de participants (pas moins de 4 et pas plus de 12 personnes)
- Réservation de la salle 15 minutes avant pour l'installation et 15 après pour le rangement.
- Taille de la salle optimale, il faut à minima une zone où vous pourrez installer la fresque (2m50 au sol) et une zone où animer (3 mètres devant).
- Préparer une petite table pour poser vos cartes trier par lot avant l'animation.



Le Matériel - la checklist avant atelier

- La bâche
- Le cadre
- Vos cartes
 - Les demi cartes pour le premier lot (%)
 - des cartes impacts
 - des cartes solutions
 - des cartes solutions effaçables
- Les stylos Velléda
- Un chiffon pour effacer vos données
- Votre tableur pour écrire les données sur la fresque
- Votre pense-bête
- Le tout dans votre sac



Le montage de la fresque



Pour la première étape, déployez les pieds. Assurez vous que la base soit parallèle au sol.



Vous pouvez monter les pieds à mi-hauteur. Cela n'est pas encore nécessaire de les monter à 2 mètres.



Retirer également les écrous papillons.



Déposez la bâche, pliée en deux, au niveau des pieds. Vous pouvez ainsi bien évaluer la distance entre les pieds.



Installez la barre dans le fourreau (partie haute - beige et bleu) de la bâche. Nous conseillons d'assembler la barre au fur et à mesure.



Installer la barre sur les pieds. Cette étape est plus facile à deux mais si ce n'est pas possible...placez d'abord un coté de la barre puis l'autre.



Vous pouvez remplacer les écrous papillons. Il n'est pas nécessaire de visser fort.



Monter les pieds pour que la fresque ne touche plus le sol et replacez les pieds à la bonne distance pour que la fresque soit stable.

Dernière étape avant de se lancer, il est important de préparer les cartes par lots avant l'atelier.

Le démontage de la fresque



Pour le démontage, c'est le chemin inverse ! N'oubliez pas de replacer les écrous papillons. Vous pouvez roulez la bâche avec les pieds à l'intérieur et remettre le tout dans le sac. Pour cela, vous laissez la fresque enroulé par terre et la glisser dans le sac avant d'utiliser la gravité.

